




ПРОФИЛИ ДИЗАЙНЕРСКИХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОНА



## ПП 30



#### ПП 30 – парящий плинтус

Материал – алюминий 1,3 мм

Длина профиля – 2 метра

Назначение – теневое примыкание стены из гипсокартона и напольного или потолочного покрытия

Цвет – чёрный, белый


Комплектующие – уголок 20х30








#### БП 30








Материал – алюминий 1,3 мм

Длина профиля – 2 метра


Назначение - монтаж потолка из ГКЛ с теневым примыканием 20 мм и подсветкой


Цвет – чёрный, белый

Комплектующие – вставка ЭР 1 (ПВХ) / угол внешний и внутренний / светодиодная лента















# БП 80





#### БП 80 – безрамный профиль

Материал – алюминий 1,3 мм


Длина профиля – 2 метра

Назначение - монтаж потолка из ГКЛ с теневым примыканием от 20 до 40 мм и подсветкой


Цвет – чёрный, белый

Комплектующие — вставка ЭР 1 или ЭР 5 (ПВХ) / вставка ЭР 3 (поликарбонат) / соединитель прямой и угловой / винт / ПСУЛ / крепёжный уголок / светодиодная лента / торцевая заглушка










### **T**П 6






Материал – алюминий 1,3 мм

Длина профиля – 2 метра


Назначение - монтаж потолка из ГКЛ с теневым примыканием 6 мм


Цвет – чёрный, белый

Комплектующие – угол внешний и внутренний / малярная маска

















### **TII** 12





Материал – алюминий 1,3 мм

Длина профиля – 2 метра


Назначение - монтаж потолка из ГКЛ с теневым примыканием 12 мм


Цвет – чёрный, белый

Комплектующие – угол внешний и внутренний















#### PΠ 12







ГКЛ

**FerGipps** 

Комплектующие – торцевая заглушка / угол и крестовина

Назначение - монтаж теневого шва шириной 12 мм в потолке или стене из










#### PΠ 12




Цвет – без покрытия


стену из ГКЛ

Комплектующие – вставка ЭР 3 (поликарбонат) / торцевая заглушка / угол и крестовина / светодиодная лента


Назначение - монтаж световой линии шириной 12 мм в потолок или












### СЛ ТР 35




Цвет – без покрытия

Комплектующие — вставка ЭР 2 (ПВХ) / вставка ЭР 4 (поликарбонат) / торцевая заглушка / угол и крестовина / крепёжный уголок / светодиодная лента


Назначение - монтаж световой линии шириной 35 мм в потолок или стену из ГКЛ


























#### **CT 50**







#### СТ 50 – световой туннель

Материал – алюминий 1,3 мм


Длина профиля – 2 метра

Назначение - монтаж световой линии открытого типа шириной 50 мм в потолок из ГКЛ

Цвет – чёрный, белый

Комплектующие — торцевая заглушка / соединитель прямой и угловой / винт / крепёжный уголок / светодиодная лента













#### Б 01







Материал – алюминий 1,3 мм


Длина профиля – 2 метра

Назначение - монтаж уровневых конструкций и различных ниш (подиум, переход уровня, перегородки, карнизы)


Цвет – чёрный, белый


Комплектующие — вставка ЭР 1 или ЭР 5 (ПВХ) / ЭР 3 (поликарбонат) / крепёжный уголок / светодиодная лента




















#### **CK 60**








Материал – алюминий 1,3 мм


Длина профиля – 2 и 3,2 метра

Назначение - монтаж скрытого карниза для штор в потолок из ГКЛ

Цвет – чёрный, белый

Комплектующие — вставка ЭР 1 или ЭР 5 (ПВХ) / вставка ЭР 3 (поликарбонат) / торцевая заглушка / бегунки / крепёжный уголок / светодиодная лента













M02





#### М 02 – скрытый карниз


Материал – алюминий 1,3 мм


Длина профиля – 3,2 метра


Назначение - монтаж скрытого карниза для штор в потолок из ГКЛ

Цвет – чёрный, белый

Комплектующие – профиль Б 01 (и всё к нему) / торцевая заглушка (если два Б 01 с подсветкой) / бегунки / уголок 30х30
















## **H** $\mathbf{J}$ 50





Комплектующие – торцевая заглушка / соединитель прямой и угловой / винт / крепёжный уголок / линейный светильник












винт / крепёжный уголок / точечный светильник

### **HC80**











# КОНТАКТЫ

CAŬT IG VK

fergipps.ru

8 800 550 71 85

