




**FG FerGipps**





**НАДЕЖНЫЙ  
ПОСТАВЩИК  
ИННОВАЦИОННЫХ  
РЕШЕНИЙ**



**> 10 000**

ДОВОЛЬНЫХ  
КЛИЕНТОВ



**> 500 000**

метров  
профиля за год



**> 2000**

крупных объектов  
различной степени  
сложности



# СОДЕРЖАНИЕ

## Парящий плинтус:

ПП 30 .....	04
ПП 90 .....	06
МП 20 .....	08
ЛП 20 .....	10
УП 40 .....	12

## Теневой профиль:

СП 8 .....	14
ТП 6 .....	16
ТП 8 .....	18
ТП 12 .....	20
ТП 129 .....	22
БП 30 .....	24
БП 309 .....	26
БП 80 .....	28
БК 100 .....	30

## Парящий профиль:

БП 30 .....	32
БП 309 .....	34
БП 80 .....	36
БК 100 .....	38

## Световая линия:

РП 5 .....	40
РП 12 .....	42
СЛ ТР 35 .....	44
СТ 50 .....	46

## Трековые системы:

СЛ ТР 35 .....	48
----------------	----

МТ 23 .....	50
МТ 25 .....	52

## Профиль для ниш:

РП 5 .....	54
РП 12 .....	56
НЛ 50 .....	58
НС 80 .....	60

## Переход уровня:

Б 01 .....	62
Б 02 .....	64
ТВ 50 .....	66
БК 100 .....	68

## Скрытый карниз, гардина:

ОК 40 .....	70
ОК 100 .....	72
СК 60 .....	74
М 02 с отступом .....	76
М 02 с примыканием .....	78
БК 100 + угловое соединение .....	80
БК 100 + М 01 – вариант 1 .....	82
БК 100 + М 01 – вариант 2 .....	84
Б 01 + М 01 .....	86
Б 02 + М 01 .....	88

## Другие решения:

ВП 23 .....	90
Люк Л 1 + Л 2 .....	92
Декоративная перегородка с рефлекторным освещением .....	94

# Парящий плинтус ПП 30



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Напольное покрытие:  
инженерная доска, керамогранит, наливные полы



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара ПП 30







Парящий плинтус ПП 30



FerGipps



В СОДЕРЖАНИЕ

05



# Парящий плинтус ПП 90



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Напольное покрытие:  
инженерная доска, керамогранит, наливные полы




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 15 мм



белый муар



чёрный муар



Карточка товара ПП 90







Парящий плинтус ПП 90



FerGipps



# Микроплинтус МП 20



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 мм



белый матовый




чёрный матовый




Напольное покрытие: инженерная доска, керамогранит, ламинат

Пружинка для теневого плинтуса МП 20



Карточка товара МП 20







Микроплинтус МП 20



# Микроплинтус ЛП 20



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 мм



белый матовый



чёрный матовый




Напольное покрытие: инженерная доска, керамогранит, ламинат

Пружинка для микроплинтуса ЛП 20



Карточка товара ЛП 20







Микроплинтус ЛП 20



FerGippis



В СОДЕРЖАНИЕ



# Универсальный плинтус УП 40

**L2** Длина единицы товара: 2 м


**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм


**RAL 9003**



**RAL 9005**

белый муар

чёрный муар

 Напольное покрытие: инженерная доска, керамогранит, ламинат

 Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара УП 40







Универсальный плинтус УП 40



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ



# Теневое примыкание с СП 8



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар




Отступ от стены: 8,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара СП 8







Теневое примыкание с СП 8





# Теневой профиль ТП 6



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены: 6,0 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый муар



чёрный муар



Карточка товара ТП 6







Теневой профиль ТП 6



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

17



# Теневой профиль ТП 8



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены: 8,0 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый муар



чёрный муар



Карточка товара ТП 8







Теневой профиль ТП 8

FerGipps



В СОДЕРЖАНИЕ



# Теневой профиль ТП 12



Длина единицы  
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:  
12,3 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый  
муар



чёрный  
муар



Карточка товара ТП 12







Теневой профиль ТП 12



FerGippis



В СОДЕРЖАНИЕ

21



# Теневой профиль ТП 129



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 мм



Отступ от стены: 12,3 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 9,5 мм




белый муар



чёрный муар



Карточка товара ТП 129







Теневой профиль ТП 129



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ



# Теневой профиль БП 30



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:  
20,0 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый муар



чёрный муар



Карточка товара БП 30







Теневой профиль БП 30





# Парящий профиль БП 309



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 мм



белый муар




чёрный муар




Отступ от стены: 20,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 9,5 мм



Карточка товара БП 309







Теневой профиль БП 309



# Теневой профиль БП 80



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар




Отступ от стены: от 20,5 до 38,0 мм



Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара БП 80







Теневой профиль БП 80



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ



# Ниша из БК 100



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм  
Отступ от стены: любой



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара БК 100







Ниша из БК 100





# Парящий профиль БП 30



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены: 20,0 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый муар



чёрный муар




Карточка товара БП 30







Парящий профиль БП 30



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

33



# Парящий профиль БП 309



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 мм



белый муар




чёрный муар




Отступ от стены: 20,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 9,5 мм



Карточка товара БП 309







Парящий профиль БП 309



FerGipps



# Парящий профиль БП 80



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены: от 20,5 до 38,0 мм




Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины




белый муар



чёрный муар



Карточка товара БП 80







Парящий профиль БП 80



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

37



# Ниша с подсветкой из БК 100



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм  
Отступ от стены: любой



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара БК 100







Ниша с подсветкой из БК 100



# Световая линия из профиля РП 5



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



без покрытия




Ширина световой линии: 5,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм

Рассеиватель ЭР 6







Световая линия из профиля РР 5



HerGipps



В СОДЕРЖАНИЕ



# Световая линия из профиля РП 12



Длина единицы товара: 2 и 3 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм




без покрытия




Ширина световой линии: 12,3 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара РП 12





Световая линия из профиля РП 12





# Световая линия из профиля СЛ ТР 35



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм




без покрытия




Ширина линии: 35,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм




Карточка товара  
СЛ ТР 35







Световая линия из профиля СЛ ТР 35



ForSigns



В СОДЕРЖАНИЕ



# Световой туннель СТ 50



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Ширина ниши: 48,6 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара СТ 50







Световой туннель СТ 50

FerGipps



В СОДЕРЖАНИЕ

47



# Ниша СЛ ТР 35 с шинопроводом



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Ширина ниши: 35,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара  
СЛ ТР 35

Однофазная трековая система FerGipps 2TRA







Ниша под однофазный трек  
из профиля СЛ ТР 35



# Магнитный трек МТ 23



Длина единицы  
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм




чёрный  
муар




Ширина ниши:  
23,7 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины




Карточка товара МТ 23







Магнитный трек MT 23



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

51



# Магнитный трек МТ 25



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм




чёрный муар




Ширина ниши: 26,2 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины




Карточка товара МТ 25







Магнитный трек MT 25



FerGipps



В СОДЕРЖАНИЕ



# Разделитель РП 5



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина шва: 5,0 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый муар



чёрный муар







Разделитель РП 5



HerGipps



В СОДЕРЖАНИЕ



# Разделитель РП 12



Длина единицы товара: 2 и 3 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина шва: 12,3 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый муар



чёрный муар



Карточка товара РП 12







Разделитель РП 12



FerGipps



В СОДЕРЖАНИЕ —>



# Ниша для линейного освещения из профиля НЛ 50



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Ширина  
глубина ниши:  
55,0x50,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины




Карточка товара НЛ 50

Профиль НЛ 50 совместим со светильниками:



Линейный светильник FerGipps  
500x48x50

Линейный светильник FerGipps  
1000x48x50







Ниша для линейного освещения  
из профиля НЛ 50



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

59



# Ниша для спотов из профиля HC 80



Длина единицы  
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый  
муар




чёрный  
муар



Ширина/  
глубина ниши:  
80,0x80,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара HC 80







Ниша для спотов  
из профиля HC 80



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

61



# Переход уровней Б 01



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота перехода: 65,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара Б 01







Переход уровней Б 01



FerGipps



В СЛЕДУЮЩЕМ



# Переход уровней Б 02



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота перехода: 100,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины







Переход уровней Б 02





# Ниша с подсветкой на потолке-стене из профиля ТВ 50



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 - 1,5 мм



белый муар




чёрный муар




Ширина ниши: 27,0 мм  
Глубина ниши: 52,4 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара ТВ 50







Ниша с подсветкой  
на потолке-стене  
из профиля ТВ 50



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

67



# Переход уровней БК 100



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины





белый муар



чёрный муар



Карточка товара БК 100







Переход уровней БК 100



FerGipps



# Встроенный карниз ОК 40



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Ширина полоза: 6,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара ОК 40







Встроенный карниз ОК 40





# Встроенный карниз из ОК 100 и ОК 40



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота перехода: 100,0 мм



Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм







Встроенный карниз ОК 100 и ОК 40



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

73



# Ниша для штор из профиля СК 60



Длина единицы товара: 2 и 3,2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар





Ширина ниши: 81,3 мм  
Глубина ниши: 56 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара СК 60







Ниша для штор из профиля СК 60



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

75



# Ниша для штор из Б 01 и М 02



Длина единицы товара Б 01 - 2 м, М 02 - 3,2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина ниши:  
108,0 мм



Высота перехода:  
65,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины




**RAL 9003**

белый муар



**RAL 9005**

чёрный муар



Карточка товара Б 01



Карточка товара М 02


Профиль М 02







Ниша для штор  
из Б 01 и М 02



FerGipps



В СОДЕРЖАНИЕ →



# Ниша для штор из Б 01 и М 02



Длина единицы товара Б 01 - 2 м, М 02 - 3,2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина ниши:  
132,2 мм



Высота перехода:  
65,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины




**RAL 9003**

белый муар



**RAL 9005**

чёрный муар



Карточка товара Б 01



Карточка товара М 02 с уголком

Профиль М 02

Уголок  
алюминиевый  
30x30 мм







Ниша для штор  
из Б 01 и М 02



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

79



# Ниша для штор из БК 100 с уголком



Длина единицы товара: БК 100 - 2 м, уголок - 3,2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



RAL 9003  
белый муар



RAL 9005  
чёрный муар




Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины

Уголок 160x40 мм



Карточка товара БК 100







Ниша для штор из БК 100  
с уголком



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

81



# Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1 Вариант 1

**L2** Длина единицы товара: БК 100 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**RAL 9003**



белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар

Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм

Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карниз М 01



Карточка товара БК 100





Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1 (вариант 1)

Ниша с подсветкой вдоль стены из БК 100



FerGipps

В СОДЕРЖАНИИ

83



# Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1 Вариант 2

**L2** Длина единицы товара: БК 100 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**RAL 9003**



**RAL 9005**

белый муар

чёрный муар

Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм


Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара БК 100







Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1 (вариант 2)



# Ниша для штор из Б 01 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1

**L2** Длина единицы товара: Б 01 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**RAL 9003**


белый муар

**RAL 9005**


чёрный муар

 Высота перехода: 65,0 мм

 Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины



Карниз М 01



Карточка товара Б 01







Ниша для штор из Б 01 с карнизом М01  
и теньвым вкладышем ТД 1



FerGippis



# Ниша для штор из Б 02 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1

**L2** Длина единицы товара: Б 02 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**RAL 9003**


белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар

Высота перехода: 100,0 мм

Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины







Ниша для штор из Б 02 с карнизом М01  
и теневым вкладышем ТД 1





# Линейная вентиляция ВП 23



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм





чёрный муар



Ширина ниши: 23,7 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины







Линейная вентиляция ВП 23





# Ревизионный люк из профилей Л 1 и Л 2



Изготовление люка любого размера под заказ



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота конструкции: ≈54,0 мм



Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм







Ревизионный люк из профилей Л1 и Л2



FerGipps



В СОДЕРЖАНИЕ



# Декоративная перегородка с рефлекторным освещением



Ширина перегородки:  
1, 1,5, 2, 2,5 метра



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар



чёрный муар




под заказ




Размер ламелей: 80x40 мм  
Длина ламелей: до 6 000 мм  
(3 000 мм – стандарт)



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара  
перегородка







Декоративная перегородка  
с рефлекторным освещением



FerGipps



В СОДЕРЖАНИИ

95





**FG FerGipps**

## ОФИС ПРОДАЖ

📍 город Москва,  
Волоколамское шоссе, 142,  
БЦ «ИРБИС», 7 этаж

## ПРОИЗВОДСТВО

📍 Московская область,  
город Дзержинский, Дзержинское шоссе, 6

☎ 8 (800) 550-71-85

🌐 [fergipps.ru](http://fergipps.ru)



VK



TG



САЙТ