



**МАРКЕТ
ПОТОЛКОВ**

www.market-potolok.ru



market-potolok.ru



FERGIPPS



НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ



> 10 000

ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ



> 1 000 000

метров
профиля за год



> 2 000

крупных объектов
различной степени
сложности

СОДЕРЖАНИЕ

DML:	
	DML + БП 30.....04
	DML + МТ 23.....06
	DML + МТ 25.....08

Парящий плинтус:

	ПП 30.....10
	ПП 90.....12
	МП 20.....14
	ЛП 20.....16
	УП 40.....18

Теневой профиль:

	СП 8.....20
	ТП 6.....22
	ТП 8.....24
	ТП 12.....26
	ТП 129.....28
	БП 30.....30
	БП 309.....32
	БП 52.....34
	БП 80.....36
	БК 100.....38

Парящий профиль:

	БП 30.....40
	БП 309.....42
	БП 52.....44
	БП 80.....46
	БК 100.....48

Световая линия:

	РП 5.....50
	РП 12.....52
	СЛ ТР 25.....54
	СЛ ТР 35.....56
	СТ 50.....58
	СТ 52.....60

DML

Совместим с плавающей вставкой FerGipps Dual Motion Line.

52

Входит в систему 52 – новинка FerGipps от монтажников для монтажников.

Трековые системы:

	СЛ ТР 25.....62
	СЛ ТР 35.....64
	МТ 23.....66
	МТ 25.....68

Профиль для ниш:

	РП 5.....70
	РП 12.....72
	НЛ 52.....74
	НС 80.....76

Переход уровня:

	Б 01.....78
	Б 02.....80
	ТВ 52.....82
	БК 100.....84

Скрытый карниз, гардина:

	ОК 40.....86
	ОК 100.....88
	СК 52.....90
	СК 60.....92
	М 02 с выступом.....94
	М 02 с примыканием.....96
	БК 100 + угловое соединение.....98
	БК 100 + М 01 – вариант 1.....100
	БК 100 + М 01 – вариант 2.....102
	Б 01 + М 01.....104
	Б 02 + М 01.....106

Другие решения:

	Линейная вентиляция ВП 23.....108
	Ревизионный люк.....110
	Декоративная перегородка с рефлекторным освещением.....112

DUAL MOTION LINE с профилем БП 30



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: ПВХ
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:
20,0 мм





Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый
муар



чёрный
муар





DUAL MOTION LINE с профилем БП 30



Магнитный трек MT 23 с DUAL MOTION LINE



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм




чёрный
муар



Ширина ниши:
23,7 мм




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины




Карточка товара MT 23

Вставка DML





Магнитный трек MT 23 с DUAL MOTION LINE



Магнитный трек MT 25 с DUAL MOTION LINE



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм




чёрный
муар



Ширина ниши:
26,2 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара MT 25

Вставка DML





Магнитный трек MT 25 с DUAL MOTION LINE



FERGIPPS

Парящий плинтус ПП 30



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Напольное покрытие:
инженерная доска, кера-
могранит, наливные полы



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм




белый
муар



чёрный
муар



Карточка товара ПП 30





Парящий плинтус ПП 30



Парящий плинтус ПП 90



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Напольное покрытие:
инженерная доска, кера-
могранит, наливные полы



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 15 мм




белый
муар



чёрный
муар



Карточка товара ПП 90





Парящий плинтус ПП 90



Микроплинтус МП 20



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1 мм



белый
матовый



чёрный
матовый




Напольное покрытие:
инженерная доска,
керамогранит, ламинат

Пружинка для теневого
плинтуса МП 20



Карточка товара МП 20





Микроплинтус МП 20



Микроплинтус ЛП 20



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1 мм



белый
матовый



чёрный
матовый




Напольное покрытие:
инженерная доска,
керамогранит, ламинат

Пружинка для микроплинтуса ЛП 20



Карточка товара ЛП 20





Микроплинтус ЛП 20



Универсальный плинтус УП 40



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



белый
муар





чёрный
муар



Напольное покрытие:
инженерная доска,
керамогранит, ламинат



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара УП 40





Универсальный плинтус УП 40



Теневое примыкание с СП 8



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



RAL 9003
белый
муар




RAL 9005
чёрный
муар




Отступ от стены:
8,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара СП 8





Теневое примыкание с СП 8



Теневой профиль ТП 6



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:
6,0 мм




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



RAL
9003
белый
муар



RAL
9005
чёрный
муар



Карточка товара ТП 6





Теневой профиль ТП 6



Теневой профиль ТП 8



Длина единицы
товара: 2 м




Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:
8,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара ТП 8

52



белый
муар



чёрный
муар





Теневой профиль ТП 8

Теневой профиль ТП 12



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:
12,3 мм




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм




RAL
9003
белый
муар



RAL
9005
чёрный
муар



Карточка товара ТП 12





Теневой профиль ТП 12



Теневой профиль ТП 129



Длина единицы
товара: 2 м




Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1 мм



Отступ от стены:
12,3 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 9,5 мм




Карточка товара ТП 129



белый
муар



чёрный
муар





Теневой профиль ТП 129



Теневой профиль БП 30



Длина единицы
товара: 2 м




Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:
20,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара БП 30



белый
муар



чёрный
муар





Теневой профиль БП 30

Парящий профиль БП 309



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1 мм



Отступ от стены:
20,0 мм




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 9,5 мм




белый
муар



чёрный
муар



Карточка товара БП 309





Теневой профиль БП 309

Теневой профиль БП 52



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:
от 20,5 до 38,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



DML



52





RAL
9003

белый
муар



RAL
9005

чёрный
муар





Теневой профиль БП 52



Теневой профиль БП 80



Длина единицы
товара: 2 м




Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:
от 20,5 до 38,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара БП 80



белый
муар



чёрный
муар





Теневой профиль БП 80



Ниша из БК 100



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Высота перехода: 100 мм
Глубина полки: 50 мм
Отступ от стены: любой




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



белый
муар



чёрный
муар



Карточка товара БК 100





FERGIPPS

Парящий профиль БП 30



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:
20,0 мм




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый
муар



чёрный
муар



Карточка товара БП 30





Парящий профиль БП 30



Парящий профиль БП 309



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1 мм



Отступ от стены:
20,0 мм




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 9,5 мм




белый
муар



чёрный
муар



Карточка товара БП 309





Парящий профиль БП 309



Парящий профиль БП 52

L2

Длина единицы
товара: 2 м

Al

Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:
от 20,5 до 38,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины

DML



**RAL
9003**

белый
муар

52

**RAL
9005**

чёрный
муар





Парящий профиль БП 52



Парящий профиль БП 80



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:
от 20,5 до 38,0 мм




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины




белый
муар



чёрный
муар



Карточка товара БП 80





Парящий профиль БП 80



Ниша с подсветкой из БК 100



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



белый
муар




чёрный
муар



Высота перехода: 100 мм
Глубина полки: 50 мм
Отступ от стены: любой



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара БК 100





Ниша с подсветкой из БК 100

Световая линия из профиля РП 5



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина световой
линии: 5,0 мм




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



без
покрытия

Рассеиватель ЭР 6





Световая линия из профиля РП 5



Световая линия из профиля РП 12



Длина единицы
товара: 2 и 3 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм




без
покрытия




Ширина световой
линии: 12,3 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара РП 12





Световая линия из профиля РП 12

Световая линия из профиля СЛ ТР 25



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



52





без
покрытия



Ширина линии:
35,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм





FERGIPPS

Световая линия из профиля СЛ ТР 25

Световая линия из профиля СЛ ТР 35



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм




без
покрытия




Ширина линии:
35,0 мм



Количество слоев ГЛЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм




Карточка товара
СЛ ТР 35





Световая линия из профиля СЛ ТР 35



Световой туннель СТ 50



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



белый
муар




чёрный
муар



Ширина ниши:
48,6 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара СТ 50





Световой туннель СТ 50



Световой туннель СТ 52



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



белый
муар





чёрный
муар



Ширина ниши:
48,6 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм





Световой туннель СТ 52



Ниша СЛ ТР 25 с шинопроводом

L2

Длина единицы
товара: 2 м

Al

Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм

DML

**RAL
9003**

белый
муар

52

**RAL
9005**


чёрный
муар



Ширина ниши:
35,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Однофазная трековая
система **FerGipps 2TRA**



Ниша под однофазный трек
из профиля СЛ ТР 25

Ниша СЛ ТР 35 с шинопроводом



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Ширина ниши: 35,0 мм



Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара
СЛ ТР 35

Однофазная трековая система **FerGipps 2TRA**





FEEDBACK



Ниша под однофазный трек
из профиля СЛ ТР 35

Магнитный трек MT 23



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм




чёрный
муар




Ширина ниши:
23,7 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины




Карточка товара MT 23





Магнитный трек МТ 23



Магнитный трек MT 25



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм




чёрный
муар



Ширина ниши:
26,2 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара MT 25





FERGIPPS

Магнитный трек МТ 25

Разделитель РП 5



Длина единицы
товара: 2 м




Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина шва:
5,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый
муар



чёрный
муар





Разделитель РП 5



Разделитель РП 12



Длина единицы
товара: 2 и 3 м




Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина шва:
12,3 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара РП 12



белый
муар



чёрный
муар





Разделитель РП 12



Ниша для линейного освещения из профиля НЛ 52



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Ширина
глубина ниши:
55,0x50,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



очка товара НЛ 50


Профиль НЛ 50 совместим со светильниками:



Линейный светильник FerGipps
500x48x50



Линейный светильник FerGipps
1000x48x50





Ниша для линейного освещения
из профиля НЛ 52



Ниша для спотов из профиля НС 80



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



белый
муар




чёрный
муар



Ширина/
глубина ниши:
80,0х80,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара НС 80





Ниша для спотов
из профиля НС 80



Переход уровней Б 01



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Высота перехода:
65,0 мм




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



белый
муар



чёрный
муар



Карточка товара Б 01





Переход уровней Б 01



Переход уровней Б 02



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



белый
муар




чёрный
муар



Высота перехода:
100,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины





Переход уровней Б 02



Ниша с подсветкой на потолке-стене из профиля ТВ 52



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1 - 1,5 мм



Ширина ниши: 27,0 мм
Глубина ниши: 52,4 мм




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм




белый
муар



чёрный
муар



Карточка товара ТВ 50





Ниша с подсветкой
на потолке-стене
из профиля ТВ 52



Переход уровней БК 100



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Высота перехода: 100 мм
Глубина полки: 50 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины






белый
муар



чёрный
муар



Карточка товара БК 100





Переход уровней БК 100



Встроенный карниз ОК 40



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина полоза:
6,0 м




Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый
муар



чёрный
муар



Карточка товара ОК 40





Встроенный карниз ОК 40



Встроенный карниз из ОК 100 и ОК 40



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота перехода: 100,0 мм



Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм





Встроенный карниз ОК 100 и ОК 40



Ниша для штор СК 52

L2

Длина единицы товара: Б 01 - 2 м, М 02 - 3,2 м

Al

Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм

DML

52



Ширина ниши: 119,8 мм



Высота перехода: 51,0 мм




Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины

RAL 9003

белый муар

RAL 9005

чёрный муар





Ниша для штор из профиля СК 52



Ниша для штор из профиля СК 60



Длина единицы
товара: 2 и 3,2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



RAL
9003
белый
муар




RAL
9005
чёрный
муар




Ширина ниши: 81,3 мм
Глубина ниши: 56 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара СК 60





Ниша для штор из профиля СК 60



Ниша для штор из Б 01 и М 02



Длина единицы товара: Б 01 – 2 м, М 02 – 3,2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина ниши:
108,0 мм



Высота перехода:
65,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



RAL 9003

белый муар




RAL 9005

чёрный муар



DML



Карточка товара Б 01



Карточка товара М 02

Профиль М 02





Ниша для штор
из Б 01 и М 02



Ниша для штор из Б 01 и М 02



Длина единицы товара Б 01 - 2 м, М 02 - 3,2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина ниши:
132,2 мм



Высота перехода:
65,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



RAL 9003

белый муар




RAL 9005

чёрный муар



DML



Карточка товара Б 01



Карточка товара М 02
с уголком

Профиль М 02

Уголок
алюминиевый
30x30 мм



Ниша для штор
из Б 01 и М 02



Ниша для штор из БК 100 с уголком

L2

Длина единицы товара: БК 100 - 2 м, уголок - 3,2 м

AI

Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм

RAL 9003

белый муар

RAL 9005

чёрный муар




Высота перехода: 100 мм
Глубина полки: 50 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины

DML

Уголок 160x40 мм



Карточка товара БК 100





Ниша для штор из БК 100
с уголком



Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1 Вариант 1



Длина единицы товара: БК 100 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



RAL 9003
белый муар



RAL 9005
чёрный муар




Высота перехода: 100 мм
Глубина полки: 50 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



DML



Карточка товара БК 100





Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01
и теневым держателем ТД 1 (вариант 1)

Ниша с подсветкой вдоль
стены из БК 100



FERGIPPS

Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1 Вариант 2



Длина единицы товара: БК 100 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



RAL 9003
белый муар



RAL 9005
чёрный муар




Высота перехода: 100 мм
Глубина полки: 50 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



DML



Карточка товара БК 100





Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1 (вариант 2)



Ниша для штор из Б 01 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1



Длина единицы товара: Б 01 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



RAL 9003
белый муар



RAL 9005
чёрный муар




Высота перехода: 65,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



DML



Карточка товара Б 01





Ниша для штор из Б О1 с карнизом М01
и теневым вкладышем ТД 1



Ниша для штор из Б 02 с карнизом М 01 и теновым держателем ТД 1

L2

Длина единицы товара: Б 02 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м

Al

Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм

RAL 9003

белый муар

RAL 9005


чёрный муар



Высота перехода: 100,0 мм



Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины





Ниша для штор из Б 02 с карнизом М01
и теневым вкладышем ТД 1



Линейная вентиляция ВП 23



Длина единицы
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм





чёрный
муар



Ширина ниши:
23,7 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины





Линейная вентиляция ВП 23



Ревизионный люк из профилей Л 1 и Л 2

L2

Изготовление люка
любого размера
под заказ

Al

Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм

RAL 9003

белый
муар

52

RAL 9005


чёрный
муар



Высота конструкции:
≈54,0 мм



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Профиль Л 1

Профиль Л 2

Профиль Л 1

Профиль Л 2



Ревизионный люк из профиля П11 и П12



Декоративная перегородка с рефлекторным освещением



Ширина перегородки:
1, 1,5, 2, 2,5 метра



Материал профиля: алюминий
Толщина профиля: 1,3 мм



белый
муар



чёрный
муар




под заказ




Размер ламелей: 80x40 мм
Длина ламелей: до 6 000 мм
(3 000 мм – стандарт)



Количество слоев ГКЛ:
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара
перегородка





Декоративная перегородка
с рефлекторным освещением



market-potolok.ru



FERGIPPS