



**FERGIPPS**



# НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

## НАША МИССИЯ:

СОЗДАВАТЬ РЕШЕНИЯ, ГДЕ СТИЛЬ  
ВСТРЕЧАЕТСЯ С КАЧЕСТВОМ:  
ВДОХНОВЛЯТЬ ТВОРЧЕСТВО И  
УПРОЩАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО!



**> 100**

километров  
в месяц



**> 60**

дилеров  
по России



**> 20 000**

довольных  
клиентов



**> 1000**

крупных объектов  
различной  
степени сложности

# СОДЕРЖАНИЕ

DML:	
DML + БП 30.....	04
DML + МТ 23.....	06
DML + МТ 25.....	08

## Парящий плинтус:

ПП 30.....	10
ПП 90.....	12
МП 20.....	14
ЛП 20.....	16
УП 40.....	18

## Теневого профиля:

СП 8.....	20
ТП 6.....	22
ТП 8.....	24
ТП 12.....	26
ТП 129.....	28
БП 30.....	30
БП 309.....	32
БП 52.....	34
БП 80.....	36
БК 100.....	38

## Парящий профиль:

БП 30.....	40
БП 309.....	42
БП 52.....	44
БП 80.....	46
БК 100.....	48

## Световая линия:

РП 5.....	50
РП 12.....	52
СЛ ТР 25.....	54
СЛ ТР 35.....	56
СТ 50.....	58
СТ 52.....	60

DML

Совместим с плавающей вставкой  
FerGipps Dual Motion Line

52

Входит в систему 52 - новинка FerGipps  
от монтажников для монтажников

## Трековые системы:

СЛ ТР 25.....	62
СЛ ТР 35.....	64
МТ 23.....	66
МТ 25.....	68

## Профиль для ниш:

РП 5.....	70
РП 12.....	72
НЛ 52.....	74
НС 80.....	76

## Переход уровня:

Б 01.....	78
Б 02.....	80
ТВ 52.....	82
БК 100.....	84

## Скрытый карниз, гардина:

ОК 40.....	86
ОК 100.....	88
СК 52.....	90
СК 60.....	92
М 02 с выступом.....	94
М 02 с примыканием.....	96
БК 100 + угловое соединение.....	98
БК 100 + М 01 - вариант 1.....	100
БК 100 + М 01 - вариант 2.....	102
Б 01 + М 01.....	104
Б 02 + М 01.....	106

## Другие решения:


Линейная вентиляция ВП 23.....	108
Ревизионный люк.....	110

# DUAL MOTION LINE с профилем БП 30

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**AI** Материал профиля: ПВХ  
Толщина профиля: 1,3 мм

 Отступ от стены: 20,0 мм

 Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм

**DML**



**52**

**RAL 9003**

**RAL 9005**

белый муар

чёрный муар



Карточка товара БП 30



DUAL MOTION LINE с профилем БП 30



# Трековый профиль MT 23 с DUAL MOTION LINE

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**DML**


**52**

**RAL 9005**

чёрный муар


**Ш** Ширина ниши: 23,7 мм

**ГКЛ** Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины




Карточка товара MT 23

Вставка DML





Трековый профиль MT 23 с DUAL MOTION LINE



# Трековый профиль MT 25 с DUAL MOTION LINE

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**DML**


**52**

**RAL 9005**

чёрный муар


**Ширина ниши:**  
26,2 мм

**Количество слоев ГКЛ:**  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара MT 25

Вставка DML






Трековый профиль MT 25 с DUAL MOTION LINE




# Парящий плинтус ПП 30

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

 Напольное покрытие: инженерная доска, керамогранит, наливные полы

 Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм


**52**

**RAL 9003**

белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар



Карточка товара ПП 30






Парящий плинтус ПП 30



# Парящий плинтус ПП 90

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

 Напольное покрытие: инженерная доска, керамогранит, наливные полы


 Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 15 мм

**RAL 9003**

белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар



Карточка товара ПП 90





Парящий плинтус ПП 90




# Микроплинтус МП 20

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 мм

**RAL 9003**  
белый матовый


**RAL 9005**  
чёрный матовый

 Напольное покрытие: инженерная доска, керамогранит, ламинат

Пружинка для теневого плинтуса МП 20



Карточка товара МП 20





Микроплинтус МП 20


# Микроплинтус ЛП 20

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 мм

**RAL 9003**  
белый матовый


**RAL 9005**  
чёрный матовый

 Напольное покрытие: инженерная доска, керамогранит, ламинат

Пружинка для микроплинтуса ЛП 20



Карточка товара ЛП 20





Микроплинтус ЛП 20



# Универсальный плинтус УП 40

**L2** Длина единицы товара: 2 м


**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм


**RAL 9003**



белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар

 Напольное покрытие: инженерная доска, керамогранит, ламинат

 Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара УП 40





Универсальный плинтус УП 40



FERGIIPS

# Теневое примыкание СП 8



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Отступ от стены: 8,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара СП 8





Теневое примыкание СП 8



# Теневой профиль ТП 6



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:  
6,0 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



белый муар



чёрный муар



Карточка товара ТП 6





Теневой профиль ТП 6



# Теневой профиль ТП 8



Длина единицы товара: 2 м




Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены: 8,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара ТП 8

52



белый муар



чёрный муар





Теневой профиль ТП 8

# Теневой профиль ТП 12

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

 Отступ от стены: 12,3 мм


 Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм

**RAL 9003**

белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар



Карточка товара ТП 12





Теневой профиль ТП 12



# Теневой профиль ТП 129



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 мм



Отступ от стены: 12,3 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 9,5 мм




белый муар



чёрный муар



Карточка товара ТП 129





Теневой профиль ТП 129



# Теневой профиль БП 30



Длина единицы  
товара: 2 м




Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:  
20,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара БП 30



белый  
муар



чёрный  
муар





Теневой профиль БП 30



# Парящий профиль БП 309



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 мм



Отступ от стены: 20,0 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 9,5 мм




белый муар



чёрный муар




Карточка товара БП 309





Теневой профиль БП 309



# Теневой профиль БП 52



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены: от 20,5 до 38,0 мм



Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины



DML



52




RAL 9003

белый муар




RAL 9005

чёрный муар



Карточка товара БП 52





Теневой профиль БП 52



# Теневой профиль БП 80



Длина единицы товара: 2 м




Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены:  
от 20,5 до 38,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара БП 80



белый муар



чёрный муар





Теневой профиль БП 80



# Ниша из БК 100



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм  
Отступ от стены: любой



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара БК 100





Ниша из БК 100

# Парящий профиль БП 30



Длина единицы товара: 2 м




Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены: 20,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара БП 30



белый муар



чёрный муар





Парящий профиль БП 30



# Парящий профиль БП 309



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 мм



белый муар




чёрный муар




Отступ от стены: 20,0 мм



Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 9,5 мм




Картонка товара БП 309





Парящий профиль БП 309



# Парящий профиль БП 52



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены: от 20,5 до 38,0 мм



Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины



DML



52




RAL 9003

белый муар




RAL 9005

чёрный муар



Карточка товара БП 52





Парящий профиль БП 52



# Парящий профиль БП 80



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Отступ от стены: от 20,5 до 38,0 мм




Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины




белый муар



чёрный муар



Карточка товара БП 80





Парящий профиль БП 80



# Ниша с подсветкой из БК 100



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм  
Отступ от стены: любой



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Картонка товара БК 100





BERGHAUS

Ниша с подсветкой из БК 100

# Световая линия из профиля РП 5

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм


**52**

без покрытия


Ширина световой линии: 5,0 мм

Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм

Рассеиватель ЭР 6



Карточка товара РП 5





Световая линия из профиля РП 5



# Световая линия из профиля РП 12



Длина единицы товара: 2 и 3 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм




без покрытия




Ширина световой линии: 12,3 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара РП 12





HERVEY

Световая линия из профиля РП 12

# Световая линия из профиля СЛ ТР 25



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм




без покрытия




Ширина линии: 35,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара  
СЛ ТР 25





Световая линия из профиля СЛ ТР 25

# Световая линия из профиля СЛ ТР 35



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм




без покрытия




Ширина линии: 35,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм




Карточка товара  
СЛ ТР 35





Световая линия из профиля СЛ ТР 35



# Световой туннель СТ 50

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**DML**

**RAL 9003**


белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар

**Ширина ниши:**  
48,6 мм

**Количество слоев ГКЛ:**  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара СТ 50





Световой туннель СТ 50



# Световой туннель СТ 52

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**DML**


**52**


**RAL 9003**


**RAL 9005**

белый муар


чёрный муар

 Ширина ниши: 48,6 мм

 Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара СТ 52





Световой туннель СТ 52



# Ниша СЛ ТР 25 с шинопроводом



Длина единицы  
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый  
муар


чёрный  
муар



Ширина ниши:  
35,0 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара СЛ ТР 25

Однофазная трековая  
система FerGipps 2TRA





Ниша под однофазный трек  
из профиля СЛ ТР 25

# Ниша СЛ ТР 35 с шинопроводом

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**RAL 9003**


белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар

Ширина ниши: 35,0 мм

Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара  
СЛ ТР 35

Однофазная трековая система FerGipps 2TRA





FERRIPRO



Ниша под однофазный трек  
из профиля СЛ ТР 35

# Трековый профиль МТ 23



Длина единицы  
товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм




чёрный  
Муар




Ширина ниши:  
23,7 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины




Карточка товара МТ 23





Трековый профиль MT 23



# Трековый профиль МТ 25



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм




чёрный  
Муар



Ширина ниши:  
26,2 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара МТ 25





Трековый профиль MT 25


# Разделитель РП 5

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**5,0** Ширина шва: 5,0 мм

**1/2** Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара РП 5

**52**

**RAL 9003**

белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар





Разделитель РП 5



# Разделитель РП 12

**L2** Длина единицы товара: 2 и 3 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

Ширина шва: 12,3 мм


Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм

**RAL 9003**

белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар




Карточка товара РП 12





Разделитель РП 12



# Ниша для линейного освещения из профиля НЛ 52



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Ширина  
глубина ниши:  
55,0x50,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины




Карточка товара НЛ 52

Профиль НЛ 52 совместим со светильниками:



Линейный светильник FerGipps  
500x48x50

Линейный светильник FerGipps  
1000x48x50





Ниша для линейного освещения  
из профиля НЛ 52



# Ниша для спотов из профиля HC 80

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**RAL 9003**


белый муар

**RAL 9005**


чёрный муар

Ширина/глубина ниши: 80,0x80,0 мм

Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины



Картонка товара HC 80





Ниша для спотов  
из профиля HC 80



# Переход уровней Б 01



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота перехода: 65,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины




Карточка товара Б 01





Переход уровней Б 01



# Переход уровней Б 02



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар





чёрный муар



Высота перехода: 100,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара Б 02



Переход уровней Б 02



  
FERGIIPS

# Ниша с подсветкой на потолке-стене из профиля ТВ 52

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1 - 1,5 мм

**DML**

**52**

**RAL 9003**


**RAL 9005**

белый муар


чёрный муар

**Ширина ниши: 27,0 мм  
Глубина ниши: 52,4 мм**

**Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм**



Карточка товара ТВ 52





Ниша с подсветкой  
на потолке-стене  
из профиля ТВ 52



# Переход уровней БК 100



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



белый муар



чёрный муар



Карточка товара БК 100





Переход уровней БК 100



# Встроенный карниз ОК 40

**L2** Длина единицы товара: 2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**Ширина полоза:**  
6,0 м

**Количество слоев ГКЛ:**  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм


52

**RAL 9003**

белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар



Карточка товара ОК 40





Встроенный карниз ОК 40



# Встроенный карниз из ОК 100 и ОК 40



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота перехода: 100,0 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара ОК 100



Карточка товара ОК 40





Встроенный карниз ОК 100 и ОК 40



# Ниша для штор СК 52

**L2** Длина единицы товара Б 01 - 2 м, М 02 - 3,2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**DML**

**52**

Ширина ниши: 119,8 мм

Высота перехода: 51,0 мм


Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины

**RAL 9003**

**RAL 9005**

белый муар

чёрный муар



Карточка товара СК 52





Ниша для штор из профиля СК 52



# Ниша для штор из профиля СК 60

**L2** Длина единицы товара: 2 и 3,2 м


**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**RAL 9003**


белый муар

**RAL 9005**

чёрный муар

 Ширина ниши: 81,3 мм  
Глубина ниши: 56 мм

 Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара СК 60





Ниша для штор из профиля СК 60



# Ниша для штор из Б 01 и М 02



Длина единицы товара: Б 01 - 2 м, М 02 - 3,2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина ниши:  
108,0 мм



Высота перехода:  
65,0 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



белый муар



чёрный муар



Карточка товара Б 01



Карточка товара М 02 с отступом

Профиль М 02





Ниша для штор  
из Б 01 и М 02



# Ниша для штор из Б 01 и М 02



Длина единицы товара Б 01 - 2 м, М 02 - 3,2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



Ширина ниши:  
132,2 мм



Высота перехода:  
65,0 мм




Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



белый муар



чёрный муар



Карточка товара Б 01



Карточка товара М 02 с уголком

Профиль М 02

Уголок  
алюминиевый  
30x30 мм



Ниша для штор  
из Б 01 и М 02



# Ниша для штор из БК 100 с уголком



Длина единицы товара: БК 100 - 2 м, уголок - 3,2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар



чёрный муар




Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм



Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины



Уголок 160x40 мм



Карточка товара БК 100





Ниша для штор из БК 100  
с уголком



# Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1 Вариант 1

**L2** Длина единицы товара: БК 100 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм


**RAL 9003**  
белый муар

**RAL 9005**  
чёрный муар


**H** Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм

**G** Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины

**DML**




Карниз М 01



Картонка товара БК 100



A modern bedroom interior featuring a built-in bed with a grey headboard and light-colored bedding. A large, leafy green tree in a white, ribbed pot stands to the left. The wall behind the bed is covered in light-colored wood paneling with a vertical grain. Several spherical pendant lights hang from the ceiling. A grey curtain is visible on the far left.

Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01  
и теньвым держателем ТД 1 (вариант 1)

Ниша с подсветкой вдоль  
стены из БК 100

# Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1 Вариант 2

**L2** Длина единицы товара: БК 100 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м

**Al** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



**RAL 9003**  
белый муар

**RAL 9005**  
чёрный муар

Высота перехода: 100 мм  
Глубина полки: 50 мм

Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины

**DML**



Картонка товара БК 100



Ниша для штор из БК 100 с карнизом М 01  
и теневым держателем ТД 1 (вариант 2)



ERGIPPS

# Ниша для штор из Б 01 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1

**L2** Длина единицы товара: Б 01 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м

**AI** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм


**RAL 9003**  
белый муар

**RAL 9005**  
чёрный муар

 Высота перехода: 65,0 мм

 Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины

**DML**




Карточка товара Б 01





Ниша для штор из Б 01 с карнизом М 01  
и теневым вкладышем ТД 1




# Ниша для штор из Б 02 с карнизом М 01 и теневым держателем ТД 1

**L2** Длина единицы товара: Б 02 - 2 м, М 01 и ТД 1 - 3,2 м


**AI** Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм

**RAL 9003**  
белый муар

**RAL 9005**  
чёрный муар

 Высота перехода: 100,0 мм

 Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара  
Б 02, М 01, ТД 1



Ниша для штор из Б 02 с карнизом М 01  
и теневым вкладышем ТД 1



# Линейная вентиляция ВП 23



Длина единицы товара: 2 м



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм




чёрный  
Муар




Ширина ниши:  
23,7 мм



Количество слоев ГКЛ:  
1 или 2 слоя любой толщины



Карточка товара ВП 23





Линейная вентиляция VP Z3



# Ревизионный люк из профилей Л1 и Л2



Изготовление люка любого размера под заказ



Материал профиля: алюминий  
Толщина профиля: 1,3 мм



белый муар




чёрный муар



Высота конструкции: ≈54,0 мм




Количество слоев ГКЛ: 1 или 2 слоя толщиной 12,5 мм



Карточка товара Л1 и Л2

Профиль Л1



Профиль Л2

Профиль Л1

Профиль Л2



Ревизионный люк из профиля 111 и 112



## ОФИС ПРОДАЖ

📍 город Москва,  
Волоколамское шоссе, 142,  
БЦ «ИРБИС», 7 этаж

## ПРОИЗВОДСТВО

📍 Московская область,  
город Дзержинский, Дзержинское шоссе, 6

☎ 8 (800) 550-71-85

🌐 [fergipps.ru](http://fergipps.ru)



САЙТ



# FERGIPPS